

XIV. Frigoríficos para farmácia

FRIGORÍFICO EXI 460



Frigorífico de abertura frontal para armazenamento de vacinas e reagentes com porta de exposição em vidro duplo temperado termo-isolante de fecho automático. Construção da câmara de refrigeração e do exterior em chapa de aço tratada com acabamento branco. Manutenção da temperatura do produto de acordo com a norma DIN 13277.

Isolamento em poliuretano de alta densidade.

Refrigerante R-600, amigo do ambiente e aprovado pela UE.

Evaporador automático, multitubos, de ar forçado.

Condensador de ar forçado.

Controlador de controlo remoto com conectividade NFC. Letras de tamanho XL.

Sistema de segurança com alarme acústico para temperatura alta, baixa e porta aberta, falha do sensor de temperatura.

Alarme acústico de porta aberta que é ativado quando a porta está aberta e não pára até ser fechada.

Alarme de falha de energia. Bateria independente que garante o funcionamento do controlador e da sonda de temperatura e memórias sem interrupções por falha de energia durante 12 horas.

Memória de temperatura máxima e mínima.

Dispositivo de segurança de contacto sem alimentação.

Iluminação interior LED homogénea.



Cinco grelhas reguláveis em altura facilmente removíveis para limpeza.

CARACTERÍSTICAS

- Tamanho bruto: 2010x780x666 mm (L x A x C)
- Tamanho neto: 1865x740x626 mm (L x A x C)
- Peso bruto: 93 kg
- Volume interior: 465 litros
- Gama de temperaturas: +2° C a +8° C
- Potência eléctrica: 0.230 kw
- Alimentação eléctrica: 220/240v
- Frecuencia eléctrica: 50 Hz
- Consumo: 965 kWh por ano
- Gás: R 600a
- N° de prateleiras: 5

XIV. Frigoríficos para farmácia

FRIGORÍFICO EXI 460



**DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
EC DECLARATION OF CONFORMITY**

eclara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto / Declares under its exclusive responsibility the compliance of the product:

Marca / Brand: **EFFIMED**

Tipo de equipo/ Type of equipment: **ARMARIOS REFRIGERADOS PARA FARMACIA/ PHARMACY REFRIGERATED CABINET**

Modelos/ Models: **MR-60, MR-125, MR-130, MR-400, MR-460**

MPR-130, MPR 460

Al que se refiere esta declaración, con las siguientes Directivas/Regulaciones:

As it relates to this statement, with the following Directives/Regulations:

2006/42/EC : Directiva de Máquinas / Machinery Directive

2014/30/EC : Directiva de Compatibilidad Electromagnética / EMC Directive

1935/2004/EC : Objetos en contacto con alimentos / Food contact materials Regulation

2011/65/EU : RoHS2

2014/35/UE : LVD

Para lo cual se han seguido las normas / For what have been followed the standards :

- EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
- EN 60335-2-89:2010+A1:2016+A2:2017 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para los aparatos de refrigeración para uso comercial, con una unidad de condensación de fluido refrigerante o un compresor incorporado o a distancia.
- EN 62233:2008 Métodos de medición para campos electromagnéticos de aparatos electrodomésticos y equipos análogos en relación con la exposición humana.
- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 + EN 55014-2:2015 + EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997 + EN 61000-3-2:2014 + EN 61000-3-3:2013. Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos. Emisión + Inmunidad / Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Emission + Immunity

11 de mayo de 2021 / May 11, 2021



Manuel Pastor

Director General / Managing Director